

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА)
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Росприроднадзора по Пензенской области)

440018 г. Пенза, ул. Пушкина, 167 б

тел./факс (8412) 48-27-20, E-mail: rpn58@rpn.gov.ru

с. Грабово
(место составления акта)

«20» ноября 2015 г.
(дата составления акта)
11:50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды
№ 001769

По адресу: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Центральная, 180.

(место проведения проверки)

На основании: приказа и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области Ершова Евгения Алексеевича № 89-1/п от 22.10.2015

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая _____ выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» (ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 2015г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность: _____

«__» _____ 2015г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность: _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 дней (с 05.11.2015 по 20.11.2015).

(дней/часов)

Акт составлен Управлением Росприроднадзора по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ефимов Юрий Иванович 05.11.15 в 09 час. 55 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Володин Роман Анатольевич – ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора и информационного обеспечения, государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по Пензенской области;

Чебаков Игорь Владимирович – ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора и информационного обеспечения, государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по Пензенской области;

Верещагин Алексей Николаевич – ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора и информационного обеспечения, государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по Пензенской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ефимов Юрий Иванович – директор ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Виды основной деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя (описание):

Государственное автономное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат», юридический адрес: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Центральная, 180.

ОГРН 1025800678860, ИНН 5809012778, КПП 580901001, ОКПО 03156903, ОКВЭД 85.31, ОКФС 13, ОКОПФ 72, Р/с 40601810956553000001, в Отделении Пенза г. Пенза, БИК 045655001.

Директор – Ефимов Юрий Иванович (приказ о назначении директора от 10.11.1998 №243).

Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 23.05.2000 за ОГРН 1025800678860 (свидетельство серия 58 № 000921322), поставлено на учет межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Пензенской области 23.05.2000 (свидетельство серия 58 № 000482901).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» предоставляет социальные услуги с обеспечением проживания.

Среднесписочная численность работников ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ», согласно предоставленного письма, на 01.11.2015 составляет 232 человека.

Наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя учредительной, правоустанавливающей, разрешительной и иной документации:

Решение о предоставлении водного объекта в пользование Рег.№58-08.01.05.003-Р-РСБХ-С-2014-00190/00 от 17.04.2014 сроком действия по 14.02.2019.

Согласно свидетельств о государственной регистрации права серии 58 АБ №132448, №132442, №132441, №606037 у учреждения в постоянном (бессрочном) пользовании находятся земельные участки общей площадью 55544 м², серии 58 АБ №191947, №191949, №191950, №132436, №132434, №132446, №132440, №132443, №132435, №132450, №132444 – в оперативном управлении сооружения (водопровод, канализация, электроснабжение, очистные сооружения, тепловая трасса, газопровод высокого давления), серии 58 АБ №132449, №191948, №132438, №132445, №132796, №132801, №132795, №132433, №132799, №132800, №132797, №132439, №132437 – жилые и нежилые здания.

(с указанием реквизитов документов и сроков действия разрешительной документации)

В ходе проведения проверки установлено (описательная часть по проверяемым направлениям, в том числе информация по обследованию территории юридического лица, индивидуального предпринимателя):

В области использования и охраны водных объектов:

Водоотведение хозяйственных сточных вод от корпусов интерната и МУП «Грабовское ЖКХ» по самотечному коллектору (протяженность канализационной сети составляет 1096 м) осуществляются на станцию биологической очистки (СБО). СБО находится в 150 м в северо-восточном направлении от с. Грабово. Очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 200 м³/сут. (КУ-200) введены в эксплуатацию в 1978 году, фактическая производительность на время проведения проверки составляет 137,86 м³/сут.

В состав станции биологической очистки входят следующие сооружения:

-блок приемной камеры и решеток-дробилок РД-200 – одно сооружение (совмещает песколовку);

-компактная установка КУ-200 – одно сооружение (совмещает отстойники и аэротенк);

-иловые площадки размерами 12X12 м² – два сооружения;

-контактный резервуар размерами 2,5X5,5 м² – одно сооружение;

-производственно-вспомогательное здание (совмещает административно-бытовое помещение, хлораторную, складские помещения, насосную, санузел);

-участок биологической очистки.

Целью водопользования является сброс условно очищенных хозяйственных сточных вод в р. Сура одним выпуском. Выпуск сточных вод в р. Сура оборудован бетонным лотком, информационной табличкой о принадлежности выпуска.

Филиалом «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» 10.11.2015 отобраны пробы сбрасываемых сточных вод на выпуске с очистных сооружений и пробы природной воды в зоне влияния выпуска. По данным протокола химического анализа воды от 18.11.2015 № 1615К.397/1 на выпуске с очистных сооружений имеются незначительные превышения фактически полученных концентраций с допустимыми концентрациями проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водный объект (р. Сура). По данным протокола химического анализа природной воды от 18.11.2015 № 1615К.397/2 в р. Сура, в 500 метрах выше выпуска с очистных сооружений имеются превышения фактически полученных концентраций с предельно допустимыми концентрациями, установленные для водоема рыбохозяйственного значения по нитриту-аниону (по азоту) в 1,5 раза, по фенолам в 6 раз, по железу в 4,6 раза, по меди в 2 раза, в 500 метрах ниже выпуска с очистных сооружений имеются превышения фактически полученных концентраций с предельно допустимыми концентрациями, установленные для водоема рыбохозяйственного значения по нитриту-аниону (по азоту) в 1,5 раза, по фенолам в 7 раз, по железу в 4,8 раза, по меди в 2 раза.

Таким образом, сброс сточных вод с очистных сооружений ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» в р. Сура оказывает незначительное влияние на водный объект.

В сентябре 2015 года согласно плана ППР проведен ремонт очистных сооружений (восстановление стальных стенок и днища аэротенка, замена труб эрлифтов, восстановление канализационных колодцев), очищены вторичный отстойник и иловые площадки от осадка. Затраты на проведение планово-предупредительного ремонта составили 1200000 рублей.

Очистные сооружения находятся в рабочем состоянии, случаев выхода из строя не было. Крупные отбросы с решетки, установленной в приемной камере, собираются в контейнер и вывозятся на полигон. Отбросы в контейнере не обрабатываются хлорной известью. Осадок с иловых площадок передается населению в качестве удобрения на приусадебные участки.

Согласно госстатотчетности по форме 2-ТП (водхоз) объем сброшенных сточных вод после очистных сооружений за 2014 год составил 64,3 тыс.м³.

Журналы учета водозабора и водоотведения ведутся соответствующим образом. Лимит сброса сточных вод не превышен. В учреждении имеется план водоохранных мероприятий на 2015 год.

В области охраны атмосферного воздуха:

В ходе проведения проверки ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» установлено, что учреждение имеет одну (производственную) площадку по оказанию гражданам пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения. На площадке расположено административное здание, производственные и подсобные помещения, а также корпуса для проживания. В учреждении имеется 7 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из которых 2 организованных и 5 – неорганизованных, оснащенных ПГУ нет.

К организованным источникам относятся мастерская, где установлен сварочный пост, на котором используются электроды марки МР-3 и заточной станок, который не эксплуатируется с 2014 года. При работе мастерской в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, водород фтористый.

Также, к организованному источнику относится прачечная, где установлены 3 стиральные машины марки Л-60, при работе которых в атмосферный воздух выделяется натрия карбонат и синтетические моющие средства.

Въезд автомобилей и дорожной техники в гаражные боксы и выезд из них, а также перемещение автотранспорта сопровождается выбросом в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: углерода оксида, азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, сажа, бензин, керосин.

В ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» имеется деревообрабатывающий участок, на котором установлена циркулярная пила и заточной станок. При их работе в атмосферный воздух выделяется: железа оксид, пыль абразивная, пыль древесная.

Для очистки сточных вод в ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» эксплуатируются очистные сооружения. При их работе в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, аммиак, азота оксид, сероводород, метан, фенол, формальдегид, смесь природных меркаптанов.

Учреждением был разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. На основании приказа Управления Росприроднадзора по Пензенской области от 14.05.2014 № 25-3 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» было выдано разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 525/В от 14.05.2014 сроком действия по 14.01.2019.

Приказом директора ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» от 12.01.2015 № 24/2-0 ответственным за проведение производственного контроля в учреждении назначен

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович.

Согласно разработанному проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проведенной инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух был составлен план график производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ. В соответствии с данным планграфиком, проведение производственного контроля на источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ осуществляется расчетными методами.

На балансе ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» числится 9 единиц автотранспортной и специальной техники. Проверка транспортных средств на соответствие техническим нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется при прохождении ежегодного технического осмотра.

В области обращения с отходами производства и потребления:

Деятельность ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» сопровождается образованием отходов: I класса опасности – лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; II класса опасности – аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; III класса опасности – отходы минеральных масел моторных; отходы минеральных масел трансмиссионных; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; и др.; IV класса опасности – мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; избыточный активный ил; и др.; V класса опасности – пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства; остатки и огарки стальных сварочных электродов, остатки натуральной чистой древесины, обрезки и обрывки тканей смешанных и др.

ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» был разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Управлением Росприроднадзора по Пензенской области учреждению был выдан документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 28.02.2013 № 027 сроком действия пять лет. Годовой норматив образования отходов в целом по учреждению составляет 621,6518 т, из них: I класса опасности – 0,0258 т, II класса опасности – 0,222т, III класса опасности – 0,404 т, IV класса опасности – 370,571 т, V класса опасности – 250,429 т. Лимит на размещение отходов на полигоне ТБО составляет 2236,405 т/год или 107,08 т/год. Срок действия лимитов 5 лет при условии ежегодного подтверждения неизменности технологического процесса (технический отчет о неизменности производственного процесса прилагается).

Формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2013 год и 2014 год учреждением были представлены в Управление Росприроднадзора по Пензенской области в установленные сроки. За 2013 год на предприятии образовалось 245,6044 т. отходов, из них: I класса опасности – не образовалось, II класса опасности – не образовалось, III

класса опасности – 0,0035 т., IV класса опасности – 173,2 т., V класса опасности – 72,3 т. На полигоне ТБО за 2013 год было захоронено 130,5044 т. отходов. Согласно представленной форме, за 2014 год на предприятии образовалось 307,341 т. отходов, из них: I класса опасности – не образовалось, II класса опасности – не образовалось, III класса опасности – 0,0041 т, IV класса опасности – 189,6 т, V класса опасности – 117,7369 т. На полигоне ТБО за 2014 год было захоронено 196,5059 т. отходов.

ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» составлены и согласованы в установленном порядке паспорта на отходы I – IV класса опасности.

Услуги по вывозу отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО, учреждению оказывает ООО «Спецтранс» на основании договора от 17.06.2015 № 31.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в первичной заводской упаковке в специально оборудованном помещении, исключающем доступ посторонних лиц.

На основании договора от 09.10.2015 № МПЛ 651-10/15 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» передает отходы I-III класса опасности ООО «МедПром».

Лом черных металлов передается в ООО «Экоресурс».

ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» предоставил инструкции по обращению с отходами.

Согласно приказу директора ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» от 12.10.2015 № 18-0, ответственной за обращение с отходами в учреждении назначена медицинская сестра Спирина Елена Владимировна, прошедшая обучение ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах по обращению с отходами I – IV класса опасности» и получившая соответствующее свидетельство.

Заместитель директора ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Свистунов Сергей Валентинович прошел обучение в ЧОУ ДПО «Промэнергобезопасность» и получил квалификацию по «Обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за IV квартал 2014 года, I – III квартал 2015 года ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» предоставлены в Управление Росприроднадзора по Пензенской области в установленном порядке. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за соответствующие периоды учреждением внесена в полном объеме в установленные сроки.

В соответствии с актом выверки взаимных расчетов по поступлениям в бюджеты РФ от платы за негативное воздействие на окружающую среду, сальдо по состоянию на 29.10.2015 составляет переплату на 340,75 рублей.

Согласно отчету по форме № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах», затраты предприятия на охрану окружающей среды за 2014 год составили 1666 тыс. руб., из которых на сбор и очистку сточных вод – 1423 тыс. руб., на обращение с отходами производства и потребления – 243 тыс. руб.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В области использования и охраны водных объектов:

При проведении плановой проверки ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» установлено, что отбросы из сооружений механической очистки сточных вод (решетки) собираются в контейнер и вывозятся на полигон с нарушением сроков вывозки. Весовой и объемный учет количества вывозимых отбросов не ведется. Отбросы в контейнере не обрабатываются хлорной известью.

Песок из песколовок удаляется с нарушением сроков очистки, слой задержанного песка не измеряется.

Нарушен(ы): п.2 ч.2 ст.39 Водного кодекса РФ, п.п. д), е) ст.3.4.2; ст.3.4.3; п.п. б), в) ст.3.4.6 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 (утвержденных приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. №168). За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.8.15 КоАП РФ. Ответственность за выявленное нарушение несет должностное лицо – заместитель директора ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Свистунов Сергей Валентинович и юридическое лицо – ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


- нарушений не выявлено:

В области обращения с отходами производства и потребления нарушений не выявлено.

В области охраны атмосферного воздуха нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Реквизиты предприятия на 1 л.
2. Копия приказа о назначении директора на 1 л.
3. Копия договора от 01.07.2015 №9а на 1 л.
4. Копия плана водоохраных мероприятий на 2015 год на 2 л.
5. Справка о среднесписочной численности предприятия на 1 л.
6. Копии свидетельств о государственной регистрации права на 28 л.
7. Копия Решения Рег. №58-08.01.05.003-Р-РСБХ-С-2014-00190/00 от 17.04.2014 на 10 л.
8. Справка о выполненных работах на очистных сооружениях в 2015 году на 1 л.
9. Копия отчета по форме 2-ТП (водхоз) за 2014 года на 1 л.
10. Копии журналов на 3 л.
11. Техзадание и протоколы анализов сточной и природной воды на 4 л.
12. Копия уведомления об утверждении нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 14.01.2014 № 13 на 1 л.
13. Копия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 14.05.2014 № 25-3 на 1 л.
14. Копия проекта нормативов ПДВ на 9 л.
15. Копия приказа от 12.01.2015 № 24/2 -0 на 1 л.
16. Справка о наличии на балансе ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» автомобильного транспорта на 1 л.
17. Копии диагностических карт автотранспорта на 7 л.
18. Копия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на 3 л.
19. Копия технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами на 7 л.
20. Копии отчетов по форме № 2-ТП (отходы) за 2013 год и за 2014 год на 11 л.
21. Копии паспортов опасных отходов на 10 л.
22. Копии договоров на передачу отходов на 10 л.
23. Копии актов приема-передачи отходов на 29 л.
24. Копии инструкций по обращению с отходами на 10 л.
25. Копия приказа от 12.01.2015 № 18-0 на 1 л.
26. Копия свидетельств о присвоении квалификаций на 2 л.
27. Копия расчетов платы за негативное воздействие на ОС на 64 л.
28. Копии платежных поручений об оплате за НВОС на 16 л.
29. Акт выверки расчетов по оплате за негативное воздействие ОС на 1 л.
30. Копия отчета по форме № 4-ОС за 2010 год на 5 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:


 /Володин Р.А./

 /Чебаков И.В./

 /Верещагин А.Н./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ефимов Юрий Иванович – директор ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» 11 2015 г.

 (подпись)